Welcome to the Pureit Family

Unilever pureit

excella

9 Litres

As Safe As Boiled Water™



REACH PUREIT AT
0800-14000
www.pureitwater.com

instructions manual

Unilever pureit

excella

9 Litres


National Environmental Engineering Research Institute
Central Food Technological Research Institute
Certifications
Institution of Public Health Engineers, India
Apollo Hospitals, Chennai
Indian Public Health Association

Setting benchmarks in water purification

Pureit is the world's largest selling water purifier brand*

- **India**
- **Mexico**
- **Indonesia**
- **Brazil**
- **Bangladesh**
- **China**
- **Sri Lanka**
- **Nigeria**

No. 1 choice of families worldwide

* Based on Unit shipment sales for 2010. Excludes pitchers and faucet mount system sales and includes only in-home point-of-use drinking water treatment systems.

excella

9 Litres

As Safe As Boiled Water™

Congratulations!

Welcome to the Pureit Family! We thank you for the trust you have shown in our product and we guarantee you that our product will live up to your expectations. Pureit Excella is trusted by millions of users around the world for providing safe drinking water for their loved ones.

Our product is developed by experts and is designed to give you water that is 'As Safe As Boiled Water'™. Pureit adheres to some of the toughest standards of leading institutions.

If ever you need to get in touch with us for anything, please call us at 0800-14000.

We once again thank you for buying our product and we look forward to a long and fruitful association with you.

مبارک ہو!

Pureit فیملی میں خوش آمدید! ہم آپکے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری پروڈکٹ پر اعتماد کا اظہار کیا اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ آپ کی توقعات پر پورا اترے گی۔ دنیا بھر میں لاکھوں صارفین اپنے پیاروں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لئے Pureit Excella پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ہماری پروڈکٹ ماہرین کی زیر نگرانی تیار کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پانی ملے "ایسا محفوظ جیسے ابلا ہوا"۔ Pureit نے اعلیٰ معیار مقرر کر رکھے ہیں۔

اگر کبھی آپ کو ہمارے ساتھ رابطے کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی اس نمبر 0800-14000 پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری مصنوعات کو خریدا اور ہم آپ کے ساتھ طویل اور مفید تعلقات کے خواہاں ہیں۔

World's largest selling purifiers*

* Based on Unit shipment sales for 2010. Excludes pitchers and faucet mount system sales and includes only in-home point-of-use drinking water treatment systems.

CONTENTS
فہرست

Pureit Excella Advantages 3
Pureit Excella کے فوائد

Getting to Know Your Pureit Excella 4
اپنے Pureit Excella کو جانئے

How Pureit Excella Works 5
Pureit Excella کیسے کام کرتا ہے؟

Setting up Pureit Excella 6
Pureit Excella کی ترتیب

Ordering and Changing the Germkill Kit 8
Germkill کٹ کی تبدیلی اور صفائی

Cleaning & Maintenance of Pureit Excella 16
Pureit Excella کی صفائی اور دیکھ بھال

Dos & Don'ts 23
کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے

FAQs 25
اکثر پوچھے جانے والے سوالات

Technical Specifications for Pureit Excella 29
Pureit Excella کی ٹیکنیکل خصوصیات

PUREIT EXCELLA ADVANTAGES

Pureit Excella کے فوائد

No boiling
ابالنے کی ضرورت نہیں

No continuous tap water needed
پانی کا کنکشن ضروری نہیں

No electricity
بجلی کی ضرورت نہیں

No plumbing
بغیر پلمبنگ کے

Removes 1crore virus in 1litre of water^
پانی میں سے ایک کروڑ جراثیم مٹائے^

Natural tasting water
پانی کا قدرتی ذائقہ

Programmed Germkill Technology
پروگرام کی گئی جرم کل ٹیکنالوجی

No chlorine taste
کلورین کے ذائقے سے پاک

Auto Shut-off
آٹو شٹ آف

No undesirable odour
ناخوشگوار / ناپسندیدہ بو سے پاک

World's largest selling water purifiers*
دنیا کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا Water Purifier

No harmful bacteria, virus & parasites
بیکٹیریا، وائرس، اور پیراسائیٹس سے پاک

Easy Maintainence
با آسانی دیکھ بھال

Food grade plastic
فوڈ گریڈ پلاسٹک

Great after sales service
موثر بعد از فروخت سروس

Strong and durable
مضبوط اور پائیدار

^Representation of the US EPA torture test of 4 log virus removed from 1 ml of contaminated water.

* Based on Unit shipment sales for 2010. Excludes pitchers and faucet mount system sales and includes only in-home point-of-use drinking water treatment systems.

GETTING TO KNOW YOUR PUREIT EXCELLA

اپنے Pureit Excella کو جانئے


Top Lid ٹاپ لِڈ
Sediment Filter سیڈیمنٹ فلٹر
Top Cover ٹاپ کور
Top Chamber ٹاپ چیمبر
Carbon Polisher کاربن پولیشر
Microfiber Mesh مائیکروفائبر میش
Batching Chamber بیچنگ چیمبر
Cleansing Collection Chamber کلینزنگ کولیکشن چیمبر
Germkill Processor جَرم کل پروسیسر
Germkill Life Indicator جَرم کل لائف انڈیکیٹر
Germkill Life Indicator Cover جَرم کل لائف انڈیکیٹر کور
Microcharged Membrane Assembly
مائیکروچارجڈ ممبرین اسمبلی
Transparent Chamber ٹرانسپیرنٹ چیمبر
Tap نل
Pedestal پیڈسٹل

HOW PUREIT EXCELLA WORKS

Pureit Excella کیسے کام کرتا ہے؟



Sediment Filter — Removes visible dirt

سیڈیمنٹ فلٹر — نظر آنے والی دھول مٹی کا خاتمہ کرتی ہے

Germkill Processor — Uses PGT - 'Programmed Germkill Technology' to target and remove harmful viruses and bacteria.

جرم کل پروسیسر — جرم کل ٹیکنالوجی پروگرام کے استعمال سے نظر نہ آنے والے نقصان دہ وائرس اور بیکٹیریا کا خاتمہ کرتا ہے

Microfiber Mesh — Removes precipitated metallic impurities.

مائیکروفائبر میش — گدلا پن کا خاتمہ کرتی ہے

Carbon Polisher — Removes harmful parasites, pesticides and chlorine, making the water clear, odorless and natural tasting.

کاربن پولیشر — پانی میں موجود خطرناک پیراسائیٹس، پیسٹی سائڈز اور کلورین کا خاتمہ کر کے پانی کو صاف، شفاف، بے بو اور قدرتی ذائقہ دار بناتا ہے۔

Microcharged Membrane — Purifies the water again and removes harmful parasites giving the assurance of double protection.

مائیکروچارجڈ ممبرین — پانی کو دو مرتبہ purify کر کے پیراسائیٹس کا خاتمہ کرتی ہے اور دہرے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتی ہے

SETTING UP PUREIT EXCELLA

Pureit Excella کی ترتیب

1



Open the box. Remove the Top Cover and keep it aside. Remove and discard the thermocol.

ڈبہ کھولیں، اوپر والا کور ہٹا کر ایک طرف رکھ دیں۔
تھرموکول ہٹا کر ضائع کر دیں

2



Remove the Transparent Chamber with the pedestal and keep it aside.
Discard the plastic film from it.

ٹرانسپیرنٹ چیمبر کو پیڈسٹل کے ساتھ ہٹائیں اور
ایک طرف رکھ دیں۔ اس پر لگا ہوا پلاسٹک ہٹا دیں۔

3



Remove the Cleansing Collection Chamber, Top Chamber and the Top Lid and keep it aside. Discard the thermocol from the Top Chamber, and corrugated board

ٹاپ لڈ، ٹاپ چیمبر اور کلینزنگ کولیکشن چیمبر کو ہٹا کر ایک طرف
رکھ دیں۔ ٹاپ چیمبر سے تھرموکول اور کورو گیٹڈ بورڈ کو ہٹا کر ضائع کر دیں۔

4



Wash hands thoroughly. Remove the Microcharged Membrane Assembly from tamper proof pouch kept inside the Cleansing Collection Chamber.

اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھولیں، کلینزنگ کولیکشن چیمبر میں رکھے ٹیمپر
پروف پاؤچ سے مائیکروچارجڈ ممبرین اسمبلی کو نکال لیں

There is a bellow pump in the Top Chamber. Keep it in a safe place as you will need it later for cleaning.

ٹاپ چیمبر کے نچلے حصے میں ایک پمپ لگا ہے۔ اس کو محفوظ جگہ پر رکھیں۔
صفائی کے لئے بعد میں اس کے ضرورت ہو سکتی ہے۔

SETTING UP PUREIT EXCELLA

Pureit Excella کی ترتیب

5



Insert the Microcharged Membrane Assembly at the base of the Cleansing Collection Chamber. Twist in clockwise direction to fit.

مائیکروچارجڈ ممبرین اسمبلی کو کلینزنگ کولیکشن چیمبر میں لگائیں۔ نصب کرنے کے لئے گھڑی کی سمت گھمائیں۔

6



Now place the Cleansing Collection Chamber on the Transparent Chamber.

اب کلینزنگ کولیکشن چیمبر کو ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں لگائیں۔

7



Place the Top Chamber on the Cleansing Collection Chamber, then place Sediment Filter in the Top Cover and place it on the Top Chamber.

ٹاپ چیمبر کو کلینزنگ کولیکشن چیمبر کے اوپر رکھیں، اور پھر ٹاپ کور کے اندر سیڈیمنٹ فلٹر رکھ کر اس کو ٹاپ چیمبر پر رکھیں

8



Pour in water till the top of the Top Chamber and drain out all the water that collects in the Transparent Chamber. Place the lid on the Top Cover. Pureit Excella is now ready for use from second cycle onwards.

ٹاپ چیمبر میں پانی بھریں تو سارا پانی ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں جمع ہو جائے گا، ٹاپ کو پر لڈ لگائیں۔

Pureit Excella دوسرے سائیکل سے استعمال کے لئے تیار ہے

After fitting the Microcharged Membrane Assembly to the Cleansing Collection Chamber, do not rest the assembly on a flat surface.

مائیکروچارجڈ ممبرین اسمبلی کو کلینزنگ کولیکشن چیمبر میں لگانے کے بعد اسمبلی کو ہموار سطح پر نہ رکھیں

Please note that the first cycle will not give full 9L of water in the Transparent Chamber since some water gets stored in the Cleansing Collection Chamber and the Top Chamber.

برائے مہربانی یہ یاد رہے کہ ٹرانسپیرنٹ چیمبر پہلی مرتبہ 9 لیٹر زپانی نہیں دیتا کیونکہ کچھ پانی کلینزنگ کولیکشن چیمبر میں رہ جاتا ہے۔

ORDERING AND CHANGING THE GERMKILL KIT™

جَرم کل کٹ کی ترتیب اور تبدیلی



Safe to use

استعمال کے لئے محفوظ

When Indicator shows white or partially red, the Germkill Kit is working and it's safe to use.

جب جَرم کل کا اشارہ سفید یا جزوی طور پر سرخ دکھائی دے تو جرم کل کٹ کام کر رہی ہے اور استعمال کے لئے محفوظ ہے۔

Time to buy a new Germkill Kit

نئی جَرم کل کٹ خریدنے کا وقت

When Indicator shows mostly red, the Germkill Kit is nearing its end of life and its time to buy a new Germkill Kit .

جب اشارہ سرخ دکھائی دے تو اس کا مطلب ہو گا کہ جَرم کل کٹ اپنی زندگی مکمل کرنے کے قریب ہے اور یہ وقت ہے نئی جَرم کل کٹ خریدنے کا

Time to replace

تبدیلی کا وقت

When Indicator shows fully red, the Germkill Kit has exhausted and it is time to replace it.

جب اشارہ مکمل طور پر سُرخ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جَرم کل کٹ اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور اس وقت اس کو تبدیل کرنا چاہئے۔

Once the Germkill Life Indicator turns fully red, please replace the Germkill Kit immediately. As an additional measure of safety, Auto Shut-off mechanism of the Pureit Excella, shuts off the supply of purified water which ensures that no member of your family accidentally drinks unsafe water.

جَرم کل کٹ کا اشارہ مکمل طور پر سرخ ہو جائے تو برائے مہربانی جَرم کل کٹ کو فوری طور پر تبدیل کر دیں۔ Pureit Excella آٹو شٹ - آف سسٹم حفاظتی اقدام کے طور پر Purified پانی کی فراہمی بند کر دیتا ہے تا کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد نادانستہ طور پر غیر محفوظ پانی نہ پیئے۔

There is an Auto Shut-off overflow port provided on the Germkill Life Indicator Cover. When the Germkill Life Indicator is red, you might observe overflow from this port. Please replace the Germkill Kit. Do not pour any more water in the Top Chamber to avoid further spillage.

جَرم کل لائف انڈیکیٹر پانی بھر جانے پر آٹو شٹ - آف کی مدد سے پانی بھرنے کی اطلاع دیتا ہے۔ جَرم کل لائف انڈیکیٹر کے سُرخ ہو جانے پر آپ کو پانی بہتا ہوا نظر آئے گا۔ برائے مہربانی جَرم کل کٹ کو تبدیل کریں، ٹاپ چیمبر میں مزید پانی نہ ڈالیں تا کہ پانی نہ چھلکے۔

ORDERING AND CHANGING THE GERMKILL KIT™

جَرم کل کٹ کی ترتیب اور تبدیلی

You can buy a Germkill Kit in any of the following ways

آپ مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے ذریعے جَرم کل کٹ خرید سکتے ہیں۔

Visiting your nearest Pureit dealer

Pureit کے قریبی ڈیلر سے رابطہ کریں

0800-14000

Call Pureit helpline to locate your nearest dealer

قریبی ڈیلر کے بارے میں جاننے کے لئے Pureit ہیلپ لائن پر کال کریں

www.pureitwater.com

Log on to locate your nearest dealer

قریبی ڈیلر کے بارے میں جاننے کے لئے وزٹ کریں۔

The Germkill Kit consists of 3 parts

جرم کل کٹ تین حصوں پر مشتمل ہے



Microcharged Membrane

مائیکرو چارجڈ ممبرین



Germkill Processor

جرم کل پروسیسر



Carbon Polisher

کاربن پولیشر

ORDERING AND CHANGING THE GERMKILL KIT™

جرم کل کٹ کی ترتیب اور تبدیلی

1



Remove Top Cover and Top Chamber. Empty the Bottom Chamber and Top Chamber completely.

ٹاپ کور اور ٹاپ چیمبر کو ہٹائیں۔ نچلے چیمبر اور ٹاپ چیمبر کو مکمل طور پر خالی کر دیں۔

2



Slightly pull the Germkill Life Indicator Cover upwards and remove it from the purifier.

جرم کل لائف انڈیکیٹر کور کو اوپر کی طرف کھینچ کر اسے Purifier سے ہٹائیں

3



Empty water from the Cleansing Collection Chamber completely.

کلینزنگ کولیکشن چیمبر کو پانی سے مکمل خالی کر دیں

4



Remove the Microcharged Membrane Assembly by twisting it in the anti-clockwise direction and keep the Microcharged Membrane and the Cleansing Collection Chamber on a clean surface.

مائیکرو چارجڈ اسمبلی کو گھڑی کی مخالف سمت گھماتے ہوئے ہٹائیں اور مائیکرو چارجڈ ممبرین اور کلینزنگ کولیکشن چیمبر کو صاف جگہ پر رکھیں

Please empty the water from the Top Chamber, Cleansing Collection Chamber and the Transparent Chamber completely before replacing the Germkill Kit. Always keep Microcharged Membrane on a clean surface.

جرم کل کٹ کو تبدیل کرنے سے پہلے ٹاپ چیمبر، کلینزنگ کولیکشن چیمبر اور ٹرانسپیرنٹ چیمبر کو پانی سے خالی کر دیں۔ مائیکرو چارجڈ ممبرین کو ہمیشہ صاف جگہ پر رکھیں۔

ORDERING AND CHANGING THE GERMKILL KIT™

جَرم کل کٹ کی ترتیب اور تبدیلی

5



Rotate the Microfiber Mesh in the anti-clockwise direction. The Carbon Polisher will come out along with it.

مائیکروفائبر میش کو گھڑی کی مخالف سمت گھمائیں، کاربن پولیشر اس کے ساتھ ہی باہر آجائے گا۔

6



Remove it from the purifier.

Purifier سے ہٹادیں

7



Remove the Carbon Polisher by rotating it in the anti-clockwise direction.

کاربن پولیشر کو گھڑی کی مخالف سمت گھماتے ہوئے ہٹادیں۔

8



Discard the old Carbon Polisher.

پرانے کاربن پولیشر کو ہٹادیں۔

ORDERING AND CHANGING THE GERMKILL KIT™

جَرم کل کٹ کی ترتیب اور تبدیلی

⑨



Wash the Microfiber Mesh under a jet of clean water.

مائیکروفائبر میش کو تیز بہتے ہوئے صاف پانی سے دھوئیں۔

⑩



Insert the new Carbon Polisher.

نیا کاربن پولیشر لگائیں۔

⑪



Rotate clockwise to fit.

نصب کرنے کے لئے گھڑی کی سمت گھمائیں۔

⑫



Replace the Microfiber Mesh and the Carbon Polisher Assembly in the purifier. Rotate clockwise to fit.

میں مائیکروفائبر میش اور کاربن پولیشر کو تبدیل کریں۔ نصب کرنے کے لئے گھڑی کی سمت گھمائیں۔

ORDERING AND CHANGING THE GERMKILL KIT™

جَرم کل کٹ کی ترتیب اور تبدیلی

13



Wash hands thoroughly. Rotate the base of the Microcharged Membrane Assembly in the anti-clockwise direction.

اچھی طرح سے ہاتھ دھو کر صاف کر لیں۔
مائیکرو چھارجڈ ممبرین
اسمبلی کے نچلے حصے کو گھڑی کی مخالف
سمت میں گھمائیں۔

14



Remove the Microcharged Membrane along with its base, from the holder. Keep the holder on a clean surface.

مائیکرو چارجڈ ممبرین کو اس کے
نچلے حصے کے ہولڈر سے الگ کر لیں۔
ہولڈر کو صاف جگہ پر رکھیں۔

15



Hold the base and rotate the Microcharged Membrane in the anti-clockwise direction.

نچلے حصے کو پکڑ کر مائیکرو چارجڈ ممبرین
کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔

16



Discard the old Microcharged Membrane and insert the new Microcharged Membrane.

پرانی مائیکرو چارجڈ ممبرین کو ضائع کر دیں اور نئی
مائیکرو چارجڈ ممبرین لگائیں۔

17



Hold the base and rotate the Microcharged Membrane in clockwise direction to fit. Ensure tight fitment.

نچلے حصے کو پکڑ کر مائیکرو چارجڈ ممبرین کو گھڑی کی مخالف سمت میں
گھماتے ہوئے نصب کریں، اس بات کا یقین کر لیں کہ صحیح نصب ہوا ہے۔

Please empty the water from the Top Chamber, Cleansing Collection Chamber and the Transparent Chamber completely before replacing the Germkill Kit.
Always keep Microcharged Membrane on a clean surface.

جَرم کل کٹ کو تبدیل کرنے سے پہلے ٹاپ چیمبر، کلینزنگ کولیکشن چیمبر اور ٹرانسپیرنٹ چیمبر کو پانی سے خالی کر دیں۔
مائیکرو چارجڈ ممبرین کو ہمیشہ صاف جگہ پر رکھیں۔

ORDERING AND CHANGING THE GERMKILL KIT™

جَرم کل کٹ کی ترتیب اور تبدیلی

18



Replace the Microcharged Membrane along with the base in the Microcharged Membrane holder and rotate the base in clockwise direction to fit.

مائیکروچارجڈ ممبرین کو نچلے حصے سمیت مائیکروچارجڈ ممبرین ہولڈر میں گھڑی کی سمت گھماتے ہوئے نصب کریں۔

19



Insert the Microcharged Membrane Assembly at the base of the Cleansing Collection Chamber. Rotate clockwise to fit.

مائیکروچارجڈ ممبرین اسمبلی کو لیکشن چیمبر لگائیں اور گھڑی کی سمت گھماتے ہوئے اسے نصب کریں

20



Replace the Cleansing Collection Chamber on the Transparent Chamber.

ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں کلینزنگ کولیکشن چیمبر کو تبدیل کریں۔

21



Turn the Germkill Processor in anti-clockwise direction to remove and discard the old Germkill Processor.

جَرم کل پروسیسر کو تبدیل کرنے کے لئے گھڑی کی مخالف سمت گھمائیں اور پرانے جرم کل پروسیسر کو ضائع کردیں۔

ORDERING AND CHANGING THE GERMKILL KIT™

جَرم کل کٹ کی ترتیب اور تبدیلی

22



Insert the new Germkill Processor and rotate in the clockwise direction to fit. Ensure tight fitment.

نیا جرم کل پروسیسر لگائیں اور گھڑی
کی سمت گھماتے ہوئے اسے نصب کریں
اور اس بات کا یقین کر لیں کہ صحیح نصب ہو۔

23



Place the Germkill Life Indicator Cover in the grooves provided on the Cleansing Collection Chamber and push it downwards to fit.

جرم کل لائف انڈیکیٹر کو کلینزنگ کولیکشن چیمبر
میں مقررہ جگہ پر رکھیں
اور نیچے کی جانب دباتے ہوئے نصب کریں۔

24



Replace the Top Chamber on the Cleansing Collection Chamber.

کلینزنگ کولیکشن چیمبر میں
ٹاپ چیمبر کو تبدیل کریں

25



Fill the Top Chamber with water and drain out all the water that collects in the Transparent Chamber. Refill the Top Chamber.
Now your Pureit Excella is ready to use.

ٹاپ چیمبر کو پانی سے بھریں اور ٹرانسپیرینٹ چیمبر میں
جمع ہونے والا پانی بہا دیں۔ ٹاپ چیمبر کو دوبارہ بھریں،
اب آپکا Pureit Excella استعمال کے لئے تیار ہے۔

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT EXCELLA

Pureit Excella کی صفائی اور دیکھ بھال

1



Remove Top Lid and clean it with tap water. Leave it to drip dry.

ٹاپ لڈ کو ہٹائیں اور اسے نل کے پانی سے صاف کریں۔
اس طرح رکھیں کہ اس کا پانی ٹپک کر خشک ہو جائے۔

2



Remove the Sediment Filter from the Top Cover and clean it by gently squeezing it under a stream of clean water to dislodge the dirt and grime.

سیڈیمنٹ فلٹر کو ٹاپ کور سے نکال کر صاف پانی کی دھار کے
نیچے دھو کر اس میں جمی ہوئی مٹی نکال دیں۔

3



Remove Top Cover and clean it with tap water. Leave it to drip dry.

ٹاپ کور کو ہٹائیں اور اسے نل کے پانی سے صاف کریں اور
اس طرح رکھیں کہ اس کا پانی ٹپک کر خشک ہو جائے

4



Rinse the Top Chamber with clean water and leave it to 'drip dry' in a clean place.

ٹاپ چیمبر صاف پانی سے دھوئیں اور صاف جگہ پر
اس طرح رکھیں کہ اس کا پانی ٹپک کر خشک ہو جائے

Do not clean the hole in the Top Chamber with sharp objects.

ٹاپ چیمبر کے سوراخ کی صفائی کے لئے تیز دھار آلات استعمال نہ کریں

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT EXCELLA

Pureit Excella کی صفائی اور دیکھ بھال

5



Slightly pull the Germkill Life Indicator Cover upwards and remove it from the purifier.

جرم کل لائف انڈیکیٹر کو اوپر کی جانب تھوڑا سا کھینچ کر Purifier سے الگ کردیں

6



Rotate the Germkill Processor in the anti-clockwise direction to remove and keep it in a safe place.

جرم کل پروسیسر کو گھڑی کی مخالف سمت گھماتے ہوئے ہٹائیں اور اس کو محفوظ جگہ پر رکھیں۔

7



Empty the water from the Cleansing Collection Chamber.

کلینزنگ کولیکشن چیمبر کو پانی سے خالی کردیں۔

8



Wash hands thoroughly. Rotate the Microcharged Membrane Assembly in anti-clockwise direction to remove. Keep it aside in a clean place.

اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں۔ مائیکروچارجڈ ممبرین کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھماتے ہوئے ہٹائیں اور صاف جگہ پر رکھیں۔

Do not remove the Microcharged Membrane Assembly without emptying water from the Cleansing Collection Chamber.

مائیکروچارجڈ ممبرین اسمبلی کو کلینزنگ کولیکشن چیمبر کے پانی سے خالی کئے بغیر نہ نکالیں

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT EXCELLA

Pureit Excella کی صفائی اور دیکھ بھال

9



Rotate the Microfiber Mesh in the anti-clockwise direction to remove. The Carbon Polisher will come out along with it.

مائیکروفائبر میش کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھماتے ہوئے ہٹائیں، کاربن پولیشر اس کے ساتھ ہی باہر آجائے گا۔

10



Rotate the Carbon Polisher in the anti-clockwise direction to remove.

کاربن پولیشر کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھماتے ہوئے ہٹائیں۔

11



Wash the Carbon Polisher in running water by gently scrubbing it with hands. Do not use detergent or scrubber.

کاربن پولیشر کو ہاتھوں سے رگڑ کر بہتے پانی سے دھوئیں۔ ڈیٹرجنٹ کے استعمال یا اسکربر سے گریز کریں۔

12



Wash the Microfiber Mesh under a jet of water.

مائیکروفائبر میش کو تیز بہتے ہوئے پانی سے دھوئیں۔

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT EXCELLA

Pureit Excella کی صفائی اور دیکھ بھال

13



Fill Pureit water in the bellow pump.

بیلو پمپ کو Pureit پانی سے بھر دیں۔

14



Insert the bellow pump into the nozzle at the bottom of the Carbon Polisher, the area opposite to side with handles given.

کاربن پولیشر کے نچلے حصے میں لگی نوزل میں بیلو پمپ کو دیئے گئے ہینڈل کی مخالف سمت نصب کریں۔

15

Close the mouth of the carbon block with one hand and squeeze the bellow pump with the other hand to force the water through the carbon block. You can see dirt coming out of the carbon block. Repeat procedure 5-6 times.

کاربن بلاک کے منہ کو ایک ہاتھ سے بند کریں اور دوسرے ہاتھ سے بیلو پمپ کو پوری قوت سے دبائیں، آپ کو کاربن بلاک سے مٹی باہر آتی دکھائی دے گی۔ اس عمل کو 6-5 مرتبہ دہرائیں۔

16



Clean the Cleansing Collection Chamber with clean water and leave to drip dry.

کلینزنگ کولیکشن چیمبر کو صاف پانی سے دھو کر اس طرح رکھیں کہ اس کا پانی ٹپک کر خشک ہو جائے۔

You may observe some amount of water coming back through the below pump which can be pushed into the Carbon Polisher again. Please clean the Carbon Polisher with the bellow pump multiple times for best results.

بیلو پمپ کو کاربن پولیشر میں دبانے سے کچھ پانی آپ کو دوبارہ واپس آتا دکھائی دے گا۔ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لئے برائے مہربانی کاربن پولیشر کے ساتھ لگے بیلو پمپ کو ایک سے زائد مرتبہ صاف کریں۔

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT EXCELLA

Pureit Excella کی صفائی اور دیکھ بھال

17



Replace the Carbon Polisher in the Microfiber Mesh assembly by turning it clockwise. Ensure tightness.

مائیکروفائبر میش اسمبلی میں کاربن پولیشر کو گھڑی کی سمت گھماتے ہوئے بدلیں۔ اس بات کا یقین کرلیں کہ کاربن پولیشر صحیح نصب ہوا ہے۔

18



Replace the Microfiber Mesh assembly in the Cleansing Collection Chamber by turning it clockwise. Ensure tightness.

مائیکروفائبر میش اسمبلی کو کلینزنگ کولیکشن چیمبر کے نچلے حصے کو گھڑی کی سمت گھماتے ہوئے لگائیں اور یقین کرلیں کہ ممبرین صحیح نصب ہوئی ہے۔

19



Wash the Transparent Chamber with clean Pureit water and 'drip dry'.

ٹرانسپیرنٹ چیمبر کو Pureit پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور اس طرح رکھیں کہ اس کا پانی ٹپک کر خشک ہو جائے۔

20



Fill Pureit water in the bellow pump. Insert the bellow pump into the nozzle provided at the bottom of the Microcharged Membrane Assembly.

بیلو پمپ کو Pureit پانی سے بھریں۔ مائیکرو چارجڈ ممبرین اسمبلی کے نچلے حصے میں لگی نوزل میں نچلا پمپ لگادیں۔

In case your water quality is very bad and the flow rate does not improve on cleansing the Microfiber Mesh and the Carbon Polisher you need to clean the Microcharged Membrane as shown in point 20 and 21.

اگر آپ کے پانی کا معیار کافی برا ہے اور مائیکروفائبر میش اور کاربن پولیشر کی صفائی کرنے پر بھی پانی کا بہاؤ بہتر نہ ہو تو 20 اور 21 میں دیئے گئے طریقے سے مائیکروچارجڈ ممبرین کو صاف کریں۔

While cleaning the Microcharged Membrane, please ensure your hands are germ free.

مائیکروچارجڈ ممبرین کی صفائی کرتے وقت آپ کے ہاتھ یقینی طور پر جراثیم سے پاک ہوں۔

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT EXCELLA

Pureit Excella کی صفائی اور دیکھ بھال

21

Now hold the Microcharged Membrane base and squeeze the bellow pump to force water out of the Microcharged Membrane Assembly. You can see dirt coming out of the membrane. Repeat procedure 5-6 times.

اب مائیکروچارجڈ ممبرین کو نچلے حصے سے پکڑیں اور بیلو پمپ کو پوری قوت سے دبائیں تاکہ مائیکروچارجڈ ممبرین اسمبلی سے پانی نکل جائے۔ آپ کو ممبرین سے مٹی نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس عمل کو 6-5 مرتبہ دہرائیں۔

22



Insert the Microcharged Membrane Assembly at the base of the Cleansing Collection Chamber and turn clockwise to fit. Ensure tightness.

مائیکروچارجڈ ممبرین اسمبلی کو کلینزنگ کولیکشن چیمبر کے نچلے حصے کو گھڑی کی سمت گھماتے ہوئے لگائیں اور یقین کر لیں کہ ممبرین صحیح نصب ہوئی ہے۔

23



Replace Cleansing Collection Chamber on the Transparent Chamber.

ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں کلینزنگ کولیکشن چیمبر کو بدلیں

24



Insert the Germkill Processor and turn in clockwise direction to fit. Ensure tightness.

جرم کل پروسیسر کو گھڑی کی سمت گھماتے ہوئے نصب کریں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ صحیح لگا ہو۔

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT EXCELLA

Pureit Excella کی صفائی اور دیکھ بھال

25



Place the Germkill Life Indicator Cover in the grooves provided on the Cleansing Collection Chamber and push it downwards to fit.

جرم کل لائف انڈیکیٹر کو کلینزنگ کولیکشن چیمبر میں
دی گئی جگہ پر رکھیں اور نچلے حصے میں دبا کر رکھیں۔

26



Replace the Top Chamber on the Cleansing Collection Chamber.

کلینزنگ کولیکشن چیمبر میں
ٹاپ چیمبر کو تبدیل کریں۔

27



Replace the Top Cover and Top Lid on the Top Chamber.

ٹاپ چیمبر میں ٹاپ لڈ اور ٹاپ کور کو تبدیل کریں۔

28



Clean the mouth of the tap with dilute disinfectant like bleach/hypochlorite (50 ppm available chlorine). Pour in water till the top of the Top Chamber and drain out all the water that collects in the Transparent Chamber. Refill the Top Chamber. Pureit Excella is now ready for use from second cycle onwards.

نل کے منہ کو جراثیم محلول سے صاف کریں جیسے کہ بلیچ / ہائپوکلوریٹ (50ppm کلورین دستیاب ہو)۔ ٹاپ چیمبر میں اتنا پانی ڈالیں کہ وہ بھر جائے اور ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں جمع ہونے والے کو بہا دیں۔ ٹاپ چیمبر کو دوبارہ بھریں کم از کم دوبار اس طریقے سے صاف کرنے کے بعد Pureit Excella اب قابل استعمال ہے۔

DOs & DON'Ts

Pureit Excella has been specially designed to give you As Safe As Boiled Water™ as long as the Pureit system is used in the way as prescribed in this manual.
Listed below are the things that you must take care of:

☑ DOs

- ☑ Clean the top lid, the Top Chamber, the Cleansing Collection Chamber and the tap regularly
- ☑ Clean with water and then leave the components to 'drip dry'
- ☑ Clean the tap with a mild hypochlorite solution
- ☑ If necessary, use a plastic brush to aid cleaning
- ☑ Remove the Germkill Processor while cleaning and keep upright in a separate dry place
- ☑ Empty the water from the Cleansing Collection Chamber before removing the Microcharged Membrane Assembly
- ☑ Remove the Germkill Processor before emptying out the water from the Cleansing Collection Chamber
- ☑ The Pureit Excella guarantee of getting water that is 'As Safe As Boiled Water'™ applies only if you ensure that the Transparent Chamber of the purifier and the tap are hygienically kept, and that germs are not introduced due to contact with hands, drying with a cloth, wash or any other means
- ☑ You should only store water in Pureit Excella purifier and not use other bottles and containers, to avoid re-contamination of the water
- ☑ Always use all three components of the Pureit Excella Germkill Kit together
- ☑ You should ensure that the area around and beneath the purifier is kept clean at all times
- ☑ Keep all components of the Pureit Excella Germkill Kit out of reach of children at all times
- ☑ Ensure that the purifier is placed on a flat surface at all times, and never tilt the Transparent Chamber to take out water
- ☑ If you ever want to shift the purifier, do so only after both the Top Chamber and Cleansing Collection Chamber are empty. Otherwise the purifier may leak, and the purification process may get affected
- ☑ Always rely only on the red Indicator to replace the Germkill Kit. The Auto Shut-off is only an additional assurance of safety – in some cases, the input water quality may prevent it from functioning
- ☑ Freshly purified water should be used for drinking
- ☑ Output water may continue to have flora which are harmless and pose no health hazard to normal healthy adults and children
- ☑ Always clean the Pureit Excella system only as described in the section on cleaning
- ☑ Over a period of time you may find fine floating particles or sealing in Transparent Chamber because of natural minerals in the source water, in such case just clean the Transparent Chamber with purified water

☒ DON'Ts

- ☒ Do not clean with soap or detergent, or any abrasive cleaners or tools like wire Mesh
- ☒ Do not twist the Microfiber Mesh while cleaning. The Microfiber Mesh might change its color over a period of time. This does not affect the performance of the Microfiber Mesh
- ☒ Do not use any soap or detergent. Ensure that you don't inadvertently introduce germs into the Transparent Chamber or the tap e.g. through your hands or by using a drying cloth. Always use purified Pureit Excella water for doing the last rinse of the Transparent Chamber, and then let it drip-dry
- ☒ Do not normally wash the Cleansing-Collection Chamber
- ☒ Don't pour boiling or hot water (more than 50˚C) into, or on the Pureit Excella system. Similarly don't pour freezing cold water (less than 10˚C) into, or on the Pureit Excella system
- ☒ Do not pour hot water directly from an overhead tank or any other source in your Pureit Excella as hot water uses up the Germkill Kit faster than normal. If required, allow the water to cool to room temperature before pouring it in the Top Chamber. For the same reason do not keep your Pureit Excella in hot surroundings like direct sunlight, near a stove or near a fridge
- ☒ Never buy the Pureit Excella system, or a Pureit Excella Germkill Kit from an unauthorized source. You can visit a store near you to buy a Germkill Kit or call us at the Pureit Excella helpline to locate your nearest dealer
- ☒ Don't in any way try to open the three Pureit Excella Germkill Kit components
- ☒ Never use the system once the Pureit Excella Germkill Life Indicator shows a full red colour in the window, with no white colour visible
- ☒ Don't expose any of the components to fire
- ☒ Don't drop any of the components, or the purifier as a whole from a height. This may cause the components to fracture or break, and the guarantee of getting water that is as safe as boiled will no longer be valid
- ☒ Don't put any chemical fluids in the Pureit Excella system. This is meant strictly for drinking water only
- ☒ If the Transparent Chamber is full, please do not fill water in the Top Chamber, otherwise water will overflow from the Transparent Chamber
- ☒ Do not try to open the Germkill Processor
- ☒ Do not pour water in purifier after Germkill Life Indicator turns fully red. This will prevent water overflowing due to Auto Shut-off. This ensures no one is accidentally hurt by slipping on the water. Also, no household item kept near purifier would get damaged by leaked water
- ☒ Do not use the Germkill Kit after expiry – which is post three years from the date of packing
- ☒ Do not keep the Pureit Excella purifier in direct sunlight as it may trigger growth of algae if input water is significantly contaminated
- ☒ Do not use water not intended for drinking in Pureit Excella system e.g., from abandoned or abused water bodies or water sources in which human, animal or industrial wastes are disposed, or water that is excessively acidic or alkaline
- ☒ Do not consume water that is stored in transparent chamber for more than 2 days
- ☒ Do not remove the Batching Chamber from the Cleansing Collection Chamber. If it gets removed accidentally, then replace the parts in proper location, as was assembled initially for consistent performance
- ☒ Do not meddle with the Microcharged Membrane else it will get damaged and you might get unsafe water
- ☒ Don't drink water from the purifier if any one of the Germkill Kit components is not fitted
- ☒ Do not twist the Sediment Filter while cleaning.
- ☒ If the Sediment Filter changes colour over time depending in the quality of water, you need not replace the same as this colour doesn't affect the Germkill capability of Pureit, instead continue using it, you may intermittently clean

کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟

Pureit Excella خاص طور سے اس لئے تیار کیا گیا ہے کہ آپ کو ایسا پانی ملے جو "ایسا محفوظ جیسے ابلا ہوا پانی ہو"۔ Pureit Excella سسٹم کے استعمال کے لئے مجوزہ ہدایات نامہ پر عمل کریں۔ درج ذیل ہدایات پر لازمی عمل کریں۔

کیا کرنا ہے؟

- ☑ نل، کلیزنگ کو لیکشن چیمبر، ٹاپ لڈ کو باقاعدہ صاف رکھیں۔
- ☑ پانی سے صاف کرنے کے بعد ان اجزاء کو اس طرح رکھیں کہ پانی ٹپک کر خشک ہو جائے۔
- ☑ نل کو ہائپوکلوریٹ کے ہلکے محلول سے صاف کریں۔
- ☑ اگر ضروری ہو تو صفائی کے لئے پلاسٹک کا برش بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
- ☑ صفائی کے دوران جرم کل پریسیمر کو ہٹائیں اور علیحدہ سے خشک جگہ پر رکھیں۔
- ☑ مائیکرو چارجڈ اسمبلی کو تبدیل کرنے سے پہلے کلیزنگ کو لیکشن چیمبر کو پانی سے خالی کر دیں۔
- ☑ جرم کل پریسیمر کو تبدیل کرنے سے پہلے کلیزنگ کو لیکشن چیمبر سے پانی نکال دیں۔
- ☑ Pureit کی ضمانت "پانی ایسا محفوظ جیسے اُبلا ہوا پانی" صرف اُسی صورت میں کارآمد ہو گی جب آپ نے اس بات کا اطمینان کر لیا ہو کہ Purifier کا ٹرانسپیرنٹ چیمبر اور نل کو حفظانِ صحت کے مطابق صاف کیا ہو۔
- ☑ آپ صرف Pureit Excella Purifier میں پانی جمع کریں گے اور اس مقصد کے لئے آپ بوتلیں اور کنٹینر استعمال نہیں کریں گے تاکہ آپ کا پانی آلودہ نہ ہو۔
- ☑ ہمیشہ Pureit Excella جرم کل کٹ کے تینوں اجزاء اکٹھے استعمال کریں گے
- ☑ Purifier کے اردگرد اور نچلا حصہ یقینی طور پر ہر وقت صاف ہونا چاہیئے۔
- ☑ Pureit Excella جرم کل کٹ کے تمام اجزاء ہر وقت بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
- ☑ Purifier کو یقینی طور پر ہر وقت ہموار سطح پر رکھیں تاکہ ٹرانسپیرنٹ چیمبر کے جھکنے سے پانی باہر نہ نکلے۔
- ☑ اگر آپ Purifier کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو صرف ٹاپ چیمبر اور کلیزنگ کو لیکشن چیمبر کو خالی کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر Purifier لیک ہو سکتا ہے اور اس سے پیوریفیکشن کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔
- ☑ جرم کل کٹ کی تبدیلی کے لئے آپ کو ہمیشہ صرف سُرخ اشارے پر انحصار کرنا ہوگا۔ آٹو شٹ آف صرف تحفظ کی ایک اضافی ضمانت ہے۔ بعض صورتوں میں، اندرونی پانی کے معیار کی وجہ سے کام میں خلل پڑ سکتا ہے۔
- ☑ تازہ Purified پانی ہی پینے کے لئے استعمال کرنا چاہیے۔
- ☑ بیرونی پانی میں نظر آنے والے نباتات نقصان دہ نہیں ہوتے اور صحت مند بڑوں اور بچوں کی صحت کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔
- ☑ Pureit Excella سسٹم کی صفائی ہمیشہ صفائی کے حصے میں دی گئی ہدایات کے مطابق کریں۔
- ☑ کچھ وقت گزرنے کے بعد پانی میں موجود قدرتی معدنیات ٹرانسپیرنٹ چیمبر کے پانی میں چھوٹے ذرات یا پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ ہونے لگے گی۔ ایسا ہو تو ٹرانسپیرنٹ چیمبر کو صاف پانی سے دھو لیں۔

کیا نہیں کرنا ہے؟

- ☑ صابن یا ڈیٹرجنٹ، گھر چمنے یا میش وائر جیسے اوزار استعمال نہ کریں۔
- ☑ صفائی کرتے وقت مائیکرو فائبر میش کو نہ موڑیں۔ مائیکرو فائبر میش اپنی مدت کے دوران اپنا رنگ تبدیل کر سکتا ہے رنگت کی تبدیلی سے مائیکرو فائبر میش کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کوئی صابن یا ڈیٹرجنٹ استعمال نہ کریں۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ نل یا ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں اپنے ہاتھوں یا خشک کپڑے کے استعمال سے نادانستہ طور پر جراثیم تو متعارف نہیں کرا رہے۔ ٹرانسپیرنٹ چیمبر کی دُھلائی کے لئے ہمیشہ Purified Pureit پانی استعمال کریں۔ دھونے کے بعد اس کو اس طرح رکھیں کہ اس کا پانی ٹپک کر خشک ہو جائے۔
- ☑ کلیزنگ کو لیکشن چیمبر کو عام طریقے سے نہ دھوئیں۔
- ☑ گرم یا اُبلتا ہوا پانی (50C سے زائد) Pureit Excella سسٹم میں نہ ڈالیں۔ اسی طرح ٹھنڈایا جما ہوا پانی (10C سے کم) Pureit Excella سسٹم میں نہ ڈالیں۔
- ☑ اپنے Pureit Excella میں گرم پانی براہ راست یا کسی اور ذرائع سے ہیٹنگ میں نہ ڈالیں کیونکہ گرم پانی کے استعمال سے جرم کل کٹ کی کارکردگی معمول سے بڑھ جائے گی اگر ضروری ہو تو پانی کو تاپ چیمبر میں ڈالنے سے پہلے کمرے کے ٹمپریچر پر ٹھنڈا کریں۔ انہی وجوہات کی بنا پر اپنے Pureit Excella کو براہ راست سورج کی روشنی، چولہے اور فرنیچ کے قریب نہ رکھیں۔
- ☑ Pureit Excella سسٹم یا Pureit Excella جرم کل کٹ کبھی بھی غیر مجاز ذرایعہ سے نہ خریدیں۔ جرم کل کٹ کی خریداری اپنے نزدیکی اسٹور سے خریدیں یا Pureit ہیلپ لائن پر کال کریں اور ہم آپ کو معمولی معاوضہ ادا کرنے پر نئی جرم کل کٹ آپ کے گھر پہنچا ئیں گے۔
- ☑ Pureit Excella جرم کل کٹ کے تینوں حصوں کو کسی بھی طرح کھولنے کی کوشش نہ کریں۔
- ☑ Pureit Excella جرم کل لائف انڈیکیٹر کی کھڑکی کی سُرخ لائٹ کے مکمل جلنے پر اور سفید رنگ ظاہر نہ ہونے پر استعمال نہ کریں۔
- ☑ کسی بھی حصے کو آگ سے سامنے ظاہر نہ کریں۔
- ☑ مکمل Purifier یا اس کا کوئی بھی حصہ اُونچائی سے نہ پھینکیں اس وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں اور دی گئی ضمانت "پانی ایسا محفوظ جیسے اُبلا ہوا" موثر نہ ہوگی۔
- ☑ Pureit Excella سسٹم میں کوئی کیمیائی سیال نہ ڈالیں یہ پانی صرف پینے کے لئے ہے۔
- ☑ اگر ٹرانسپیرنٹ چیمبر بھرا ہوا ہے تو برائے مہربانی ٹاپ چیمبر میں پانی نہ بھریں کیونکہ اس صورت میں ٹرانسپیرنٹ چیمبر سے پانی بہنے لگے گا۔
- ☑ جرم کل پریسیمر کو کھولنے کی کوشش نہ کریں۔
- ☑ جرم کل لائف انڈیکیٹر کی لائٹ مکمل طور پر سُرخ ہونے کی صورت میں Purifier میں پانی نہ ڈالیں۔ آٹو شٹ۔ آف کی وجہ سے پانی نہیں بہے گا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی غلطی سے پانی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ Purifier کے نزدیک کوئی گھریلو اشیاء نہ رکھیں جس سے Purifier کو نقصان یا لیک ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔
- ☑ جرم کل کٹ کے معیاد گزرنے کے بعد استعمال نہ کریں جو پیکنگ کی تاریخ سے تین سال تک ہے۔
- ☑ Pureit Excella Purifier کو براہ راست سورج کی روشنی میں نہ رکھیں جس سے پانی آلودہ اور کائی جم سکتا ہے۔
- ☑ Pureit Excella سسٹم کے علاوہ پینے کے لئے کوئی پانی استعمال نہ کریں، دوسرے ذرائع سے حاصل کردہ پانی میں کیڑے مکوڑے، بیکٹریا، انسانی، حیوانی اور صنعتی فضلہ شامل ہوتا ہے یا پانی تیز ابی یا زہریلا ہوتا ہے۔
- ☑ دو دن سے زائد جمع شدہ پانی استعمال نہ کریں۔
- ☑ کلیزنگ کو لیکشن چیمبر سے ٹیپنگ چیمبر کو تبدیل نہ کریں۔ اگر غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹو ان حصوں کو صحیح جگہ پر رکھیں ایسا ابتدائی طور پر مسلسل کارکردگی کے لئے جمع کیا گیا ہے۔
- ☑ کسی بھی نقصان کی صورت میں مائیکرو چارجڈ ممبرین کو نہ چھیڑیں بصورت دیگر آپ کو پینے کے لئے غیر محفوظ پانی مل سکتا ہے۔
- ☑ اگر جرم کل کٹ کا کوئی حصہ صحیح طور پر نصب نہیں ہے تو Purifier سے پینے کے لئے پانی استعمال نہ کریں
- ☑ سیڈیمینٹ فلٹر کو صفائی کرتے میں نہ گھمائیں۔
- ☑ پانی کے معیار کی وجہ سے اگر سیڈیمینٹ فلٹر رنگ بدلنے لگے تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ یہ Pureit کی جرم کل والی قابلیت پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس کو استعمال کرتے رہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد صاف کریں۔

FAQs

There is condensation in the Transparent Chamber. Is this a problem?

This normally happens because of temperature differences. It does not affect the working of your Pureit Excella and you will continue to receive water that is 'As Safe As Boiled Water'™.

What happens if some part of the Pureit Excella breaks accidentally?

If some part of Pureit Excella breaks accidently, please visit your nearest Pureit Excella dealer to purchase new one, or call us on our Pureit Excella helpline to locate your nearest dealer.

What should I do if it takes a long time to purify water?

In case the water quality is bad the filtration units of Pureit Excella may take a longer time to purify water. In such cases you will need to clean the Carbon Polisher and the Microfiber Mesh. Please refer the 'Cleaning & Maintenance of Pureit Excella' section for this. If the flow rate still does not improve them please clean the Microcharged Membrane as shown in the 'Cleaning & Maintenance' section.

How do I know that my Pureit Excella needs cleaning?

In case the water quality is bad the filtration units of Pureit Excella may take a longer time to purify water. There will be a time when the water stops coming into the Transparent Chamber. This is an indication that you need to clean your Pureit Excella. Please refer the 'Cleaning & Maintenance of Pureit Excella' section for this.

Pureit Excella didn't fully remove the colour from the input water. Is the water safe to drink?

Such a situation will normally not happen in Pureit Excella. All the colloidal clay, insoluble salts of calcium, magnesium, iron etc will be removed by the Microcharged Membrane. Such a situation if happens, suggests that Microcharged Membrane has been damaged. Please visit your nearest Pureit Excella dealer to purchase new one or call us at the pureit excella helpline to locate your nearest dealer.

Can there be scaling in Pureit Excella?

Dissolved chemicals in water can occasionally precipitate out of the water, and deposit inside Pureit Excella. This however does not in any way affect the Germkill capability of Pureit Excella. To avoid scaling, rinse the Top Chamber & Transparent Chamber once in a while. Do not use any abrasive cleaners or tools. Refer to Cleaning & Maintenance of Pureit Excella section for details.

Will Pureit Excella remove salt and oil?

Input water may contain many materials which affect the taste of water. Of these, Pureit Excella removes materials like oil, sand, soil, clay, dirt, decayed animal and plant waste, and harmful pesticide impurities and is therefore likely to improve the taste of water. However, Pureit Excella does not remove some dissolved salts that may contribute to taste like sodium chloride salt, calcium and magnesium.
In fact, Pureit Excella retains some 'good' dissolved salts present in drinking water. This may affect the taste of water.

Can one pour brackish water into Pureit Excella?

Yes, the water will be free of harmful germs, but there may not always be an improvement in taste. However by pouring brackish/sea water into the Pureit Excella, there may be a risk of choking the system, and the 'Auto Shut-off' mechanism may malfunction.

Can there sometimes be particles in the water stored in the Transparent Chamber?

No. Particles will not escape into the Transparent Chamber through the filtering media. However you have to drain the first cycle that gets collected in the Transparent Chamber.

Sometimes there is a chlorine like smell near the Germkill Processor™. Is this a problem?

No, this is not a problem. You will continue to get absolutely safe, odour free, great tasting water from the Transparent Chamber.

Water is overflowing from the front of the purifier?

There might be two reasons for this. One, check your Germkill Life Indicator. If it is red, then please order for a new Germkill Kit and replace it. Do not pour any more water in the Top Chamber to avoid further spillage. Two, if the Germkill Life Indicator is not red, please clean the Carbon Polisher and the Microfiber Mesh and ensure proper placement of all parts in the Cleansing Collection Chamber. If the problem persists, then please contact Pureit Excella Helpline.

How long does it take for the water to get purified?

It depends on the quality of water that is put into Pureit Excella. Typically 9 litres of water gets purified between 1.5-2 hrs. Cleaning the Carbon Polisher and the Microfiber Mesh regularly can also improve the flow rate.

Do I need to empty the water from Pureit Excella if I am not using the purifier for a few days.

If there is stagnant water in Pureit Excella for more than 3 days, then discard one cycle of water and start consuming from the fresh cycle of water.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں کنڈینسیشن ہوتی ہے، کیا یہ ایک مسئلہ ہے؟

ایسا عام طور پر درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کے Pureit کے کام کو متاثر نہیں کرتا اور آپ باقاعدگی سے پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ "ایسا محفوظ جیسے اُبلا ہوا پانی "۔

اگر Pureit کے کچھ حصے حادثاتی طور پر ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا؟

اگر Pureit کچھ حصے حادثاتی طور پر ٹوٹ جائیں تو برائے مہربانی Pureit ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ ہم آپ کو متبادل حصہ بھیجنے کا انتظام کریں گے۔ تاہم آپ کو متبادل حصے کی ادائیگی کرنا ہوگی۔

اگر پانی کو Purify ہونے میں زیادہ وقت لگے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

اگر پانی معیاری نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ Pureit Excella کا فلٹریشن یونٹس پانی کو Purify کرنے میں زیادہ وقت لے رہے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو کاربن اکیٹیو بیڈ اور مائیکرو فابر میش کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ برائے مہربانی کلینزنگ اینڈ میٹنی نینس آف Pureit Excella والے حصے سے راہنمائی حاصل کریں۔ اگر پھر بھی بہاؤ کی شرح میں بہتری نہ ہو تو برائے مہربانی مائیکرو چارجڈ ممبرین کو کلینزنگ اینڈ میٹنی نینس والے حصے میں دی گئی ہدایات کے مطابق صاف کریں۔

مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے Pureit Excella کو صفائی کی ضرورت ہے۔

اگر پانی کا معیار بہتر نہ ہو، Pureit Excella کے فلٹریشن یونٹس پانی کو Purify کرنے میں زیادہ وقت لے رہے ہوں تو اس وقت ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں پانی آنا بند ہو جائے گا جو اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے Pureit Excella کو صفائی کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی Pureit Excella کی دیکھ بھال اور صفائی والا حصہ دیکھیں۔

Pureit اندرونی پانی کا رنگ مکمل طور پر ختم نہیں کرتا یا کیا یہ پانی پینے کے لئے محفوظ ہے؟

Pureit Excella میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ مائیکرو چارجڈ ممبرین مٹی، بکٹیریا، میگنیشیم، آئرن وغیرہ کے غیر حل شدہ نمکیات کو ہٹاتی ہے۔ اگر اس طرح کی صورت حال کا سامنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیکرو چارجڈ ممبرین اپنی زندگی پوری کر چکی ہے۔ اس کی تبدیلی کے لئے Pureit Excella کی ہیلپ لائن پر کال کریں۔

Pureit میں پیاس ہو سکتی ہے؟

پانی میں حل شدہ کیلشیم کبھی کبھار پانی کے اندر اور باہر جمع ہوتے ہیں۔ تاہم یہ کسی بھی طرح سے Pureit کی جرم کل کٹ کی صلاحیت پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ پیاس سے بچنے کیلئے ٹاپ چیمبر اور ٹرانسپیرنٹ چیمبر کو ایک بار اچھی طرح سے دھوئیں۔ اگر ٹاپ چیمبر یا ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں پیاس ہو تو آپ کو اسے پانی سے ہٹانا چاہیے۔ کھرچنے والے اور دیگر آلات استعمال نہ کریں۔ مزید جانکاری کے لئے Pureit Excella کی صفائی اور دیکھ بھال والا حصہ دیکھیں۔

کیا Pureit نمک اور تیل کا خاتمہ کرے گا؟

اندرونی پانی کا بہت سا مواد ایسا اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو پانی کے ذائقے کو متاثر کر سکتا ہے۔ Pureit ان میں سے تیل، ریت، مٹی، دھول، بوسیدہ جانور، پودوں کا فضلہ اور مُضر کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کرتا ہے اور اس وجہ سے پانی کا ذائقہ بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تاہم Pureit حل شدہ نمکیات کو ختم نہیں کر سکتا، جس سے سوڈیم کلورائیڈ نمک، بکیاشیم اور میگنیشیم کے ذائقہ کو شامل کرتا ہے۔ اصل میں Pureit حل شدہ نمکیات کو نمک میں برقرار رکھتی ہے۔ جس سے پانی کا ذائقہ متاثر ہو سکتا ہے۔

کیا Pureit میں کھارا (نمکین) پانی ڈالا جا سکتا ہے؟

جی ہاں، یہ پانی نقصان دہ جراثیم سے آزاد ہے، لیکن اس کا ذائقہ ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا۔ تاہم جب Pureit میں کھارا (نمکین) / سمندری پانی ڈالیں تو سسٹم کے بند ہونے کا اندیشہ ہے اور آٹو شٹ۔ آف کا نظام ناکام ہو سکتا ہے۔

کیا ٹرانسپیرنٹ چیمبر میں کبھی کبھی پانی میں ذرات جمع ہو سکتے ہیں؟

نہیں، فلٹر میڈیا کے ذریعے ٹرانسپیرنیٹ چیمبر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تاہم آپ ٹرانسپیرنیٹ چیمبر میں پہلی مرتبہ جمع ہونے والا پانی بہا دیں۔

Germkill پروسیسر کے قریب کبھی کبھی کلورین جیسی بو آئی ہے کیا یہ ایک مسئلہ ہے؟

نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ٹرانسپیرنٹ چیمبر سے لیے محفوظ، بے بو، بہترین ذائقے والا پانی باقاعدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

میرے Purifier کے سامنے سے پانی نکلتا ہے؟

ایسا دو وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ایک: آپ اپنا جرم کل لائف انڈ بکیٹر چیک کریں۔ اگر یہ سُرخ ہے تو برائے مہربانی نئی جرم کل کٹ کا آرڈر دیں اور اس کو تبدیل کریں۔ مزید پانی اس میں نہ ڈالیں تا کہ ٹاپ چیمبر سے پانی نہ بہے۔ دوسرا: اگر جرم کل لائف انڈ بکیٹر سرخ نہیں ہے تو برائے مہربانی کاربن پولیشر اور ایڈوانسڈ مائیکرو میش کی صفائی کریں اور کلینزنگ کو لیکشن چیمبر میں تمام حصے صحیح طور پر نصب کریں۔ اگر پھر بھی مسئلہ پیش آئے تو برائے مہربانی Pureit Excella کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔

پانی کو صاف کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟

یہ Pureit میں ڈالے جانے والے پانی کے معیار پر انحصار کرتا ہے عام طور پر 9 لٹرز پانی 2-1.5 گھنٹے کے درمیان صاف ہوتا ہے۔ کاربن پولیشر اور ایڈوانسڈ مائیکرو فابر میش کی باقاعدہ صفائی سے پانی کے بہاؤ کی شرح بہتر ہوتی ہے۔

اگر میں کچھ دنوں کے لئے اپنا Purifier استعمال نہیں کرنا چاہتا تو کیا اس صورت میں مجھے اپنے Pureit Excella کو پانی سے خالی کرنا ہوگا؟

Pureit Excella میں پانی اگر تین دن سے زیادہ موجود ہو، تو پانی کا ایک سائیکل ضائع کر دیں اور نئے سائیکل سے استعمال شروع کر دیں۔

Unilever pureit

excella

9 Litres

As Safe As Boiled Water™

Warranty Registration Card

Serial no.

Date of purchase _____

Purchaser's name _____

Telephone no. _____

Address _____

_____

Dealer's name _____

Address _____

_____

_____

Dealer's Signature
(with rubber stamp)

Note:

1. Please retain the bill of purchase.
2. Please quote the serial number, model & date of purchase in all your correspondence.
3. Call Pureit helpline to update your details into our database.

PUREIT WARRANTY DETAILS

Product warranty

The Pureit purifier guarantees that you will get 'As Safe As Boiled Water'™ as long as the purifier is used in the manner specified this manual. In addition, we cover your Pureit purifier with a six-month waranty against manufacturing defects.

General

For the purpose of this warranty, the following expressions shall have the following meanings respectively:

'The purifier' shall mean the purifier described in the voice.

'The customer' shall mean the purchaser of the purifier fom the company or the company's authorised dealer who is a party to the invoice.

'The company' shall mean Unilever Pakistan Limited.

'Invoice' shall mean the Invoice issued for the purifier by the retailer to the customer describing the purifier and indicating inter alia, the total purchase price thereof, the name and address of the customer.

'User manual' shall mean the instructions for installation, use and maintenance contained in the leaflet published y the company, and delivered to the Customer at the time of sale of the purifier.

This warranty is subject to the following conditions

The customer will notify the company in writing or by calling the helpline promptly of any defects noticed and give the company or its authorised agent adequate opportunity to inspect, test and remedy them for which the customer will deposit the purifier if so required by the company, with the company's office/sevice centre/authorised dealer along with the original invoice, in the city where it was sold.

The company's obligation under this warranty shall be limited to repairing or providing replacement of parts, found to be defective. The company or its authorised agent will be entitled to retain any defective part replaced under the warranty.

Inspection and test report of the company's office/sevice centre/authorised dealer will be final and binding under the waranty for determining defects, repairs/alterations required or carried out, or certifying working of the purifier thereafter.

The company's liability under this warranty shall in no event, and under no circumstances, exceed the price paid by the customer.

This warranty is confined to the first purchaser of the product only and is not transferable.

In the event of repairs of any part/s of the purifier, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. The warranty is issued at Karachi and courts at Karachi shall have exclusive jurisdiction over matters covered or flowing from this warranty.

The company's obligation is only for effective repairs of any defective part of the purifier, and not for purifier replacement as such. Repairs or replacements will be carried out by the company's office/sevice centre/authorised dealer from whom the purifier has been puchased.

For purifiers installed byond the municipal limits of the jurisdiction of the authorised service centre/authorised dealer, all expenses incurred in collecting the purifier/s or parts thereof from the company's service center/authorised dealer, as well as expenses incurred with deputising of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. shall be borne by the customer.

The warranty is void if any repair work is carried out by persons other than those of the company, or its authorised dealers.

The warranty is void if the serial number is deleted from the bottom of the purifier.

Notwithstanding anything to the contrary contained in, or implied by this warranty:

The company's liability under this warranty shall be limited only to defects in the purifier which occur under the conditions of normal operation of the purifier and it's poper and prescribed use as per this user manual. This warranty does not cover or extend to defects which are determined by the company or its authorised agents as occurring or resulting from or attributable to negligence, abuse, misuse, faulty care, operation or maintenance or repairs, alterations to the purifier or any part thereof by others.

The three components of the Germkill Kit are not covered by this warranty, and have to be separately bought by the consumer once their life is over.

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR PUREIT EXCELLA
Pureit Excella کی ٹیکنیکل خصوصیات

Pureit / پیوراسٹ	
Height / اونچائی	61 cms / 61 سینٹی میٹرز
Width / چوڑائی	33 cms / 33 سینٹی میٹرز
Depth / گہرائی	36 cms / 36 سینٹی میٹرز
Weight / وزن	3.7 kgs / 3.7 کلوگرام
Total purifier volume / Purifierکا کل حجم	23 litres / 23 لیٹرز
Water storage capacity / پانی اسٹور کرنے کی اہلیت	9 litres / 9 لیٹرز
Material of construction / تیاری میں استعمال ہونے والا میٹیریل	Food safe, non-toxic, engineering plastics / محفوظ غذا، غیر زہریلا، انجینئرنگ پلاسٹک

Germkill Kit™ / جرم کل کٹ	
Material of construction / تیاری میں استعمال ہونے والا میٹیریل	Food safe, non-toxic, engineering plastics / محفوظ غذا، غیر زہریلا، انجینئرنگ پلاسٹک
Purification capacity / پیوری فکیشن کی اہلیت	The Germkill Kit™ has been designed to typically give 1500 litres of water at a temperature of 25˚C, in moderate humidity conditions / جرم کل کٹ 1500 لٹر زپانی کو 25˚C کے درجہ حرارت پر مناسب نمی کے حالات میں رکھنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔
Expiry period / ختم ہونے کی مدت	Three years from the date of manufacturing / مینوفیکچرنگ کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک۔
Germkill performance standard / جرم کل کی کارکردگی کا معیار	Meets stringent international criteria of the Environmental Protection Agency (EPA), USA, for harmful viruses & bacteria removal / خطرناک وائرس اور بیکٹیریا کے خاتمے کے لئے، امریکن انوائرمینٹل پروٹیکشن ایجنسی (EPA) کے بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا گیا۔

UNILEVER'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Products covered under Unilever's intellectual property rights	
Pureit™	**Germkill Life Indicator**
Germkill Kit™	**Microfiber Mesh**
Germkill Action	**Germkill Processor**
As Safe As Boiled Water™	**Carbon Polisher**

Unilever

RETAILER COPY

Unilever pureit

excella

9 Litres

As Safe As Boiled Water™

Warranty Registration Card

Serial no. _____

Date of purchase _____

Purchaser's name _____

Telephone no. _____

Address _____

_____

Dealer's name _____

Address _____

_____

_____

Dealer's Signature
(with rubber stamp)

Note:

1. Please retain the bill of purchase.
2. Please quote the serial number, model & date of purchase in all your correspondence.
3. Please return this copy to the Pureit team.